

Preisliste 2018

Ersatzteile

Wir sorgen für klares Wasser



2018



Keine Mechanik
im Abwasser



Keine Pumpen
im Abwasser











Keine stromführende
Technik im Abwasser

Inhaltsverzeichnis




Steuergeräte und Zubehör	3
Software, WebMonitor® und Steuerungs-Auslesemöglichkeiten	5
Luftverteiler, Magnetventile und Schrittmotoren	6
Lüftungsgitter, Kühlgebläse, Filter	8
Zusatzpakete	9
Schrankzubehör, Ersatzteile	10
Membranbelüfter	11
Luftschläuche, Heber und Zubehör	12
Kolbenverdichter und Zubehör	13
Drehschieberverdichter und Zubehör	14
Dosiertechnik	15
UV-Hygienisierung	16
Wartungszubehör	17
Sonstiges	18

Steuergeräte und Zubehör










Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901004		<p>Mikroprozessorsteuerung KL basic (für Magnetventile) 4-Tasten-Bedienfeld, LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, integrierter Netzausfallmelder über Kondensatorpufferung, potentialfreier Störmeldekontakt, RS232-Schnittstelle, 3 Bedienebenen (Betreiber, Service, Hersteller), echtzeitgesteuert, voreingestellte Arbeitstakte, Betriebsstundenzähler, Hand- und Automatikbetrieb, Ferienbetriebsfunktion, optische und akustische Störmeldung, Logbuchfunktion.</p> <p>Bestehend aus: 901381 - Steuerung KL basic 982124 - Frontfolie KLARO 901387 - Netzanschlusskabel 901388 - Befestigungsspangen</p>
Stück	901005		<p>Mikroprozessorsteuerung KL plus (für Magnetventile) 14-Tasten-Bedienfeld, LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, integrierter Netzausfallmelder über Kondensatorpufferung, potentialfreier Störmeldekontakt, RS232-Schnittstelle, SD-Kartenfach, Drucksensor für Unterlasterkennung und Hochwasseralarm, Temperaturüberwachung, Buchse für P- und H-Modul, Schützüberwachung, 3 Bedienebenen (Betreiber, Service, Hersteller), echtzeitgesteuert, voreingestellte Arbeitstakte, Betriebsstundenzähler, Hand- und Automatikbetrieb, Ferienbetriebsfunktion, optische und akustische Störmeldung, Logbuchfunktion.</p> <p>Bestehend aus: 901382 - Steuerung KL plus 982125 - Frontfolie KLARO 901387 - Netzanschlusskabel 901269 - Temperaturfühler 901388 - Befestigungsspangen</p>
Stück	901387		<p>Netzanschlusskabel Anschlusskabel für KL basic und KL plus Länge 80 cm</p>
Stück	981398	keine Abbildung	<p>Anschlussleitung mit Schuko-Stecker für KL basic/KL24 base, KL plus/KL24 plus Länge 3 m</p>
Stück	901269	keine Abbildung	<p>Temperaturfühler für KL plus und KL24 plus</p>
Stück	901388	keine Abbildung	<p>Befestigungsspangen (2 Stk) für jeden Steuerungstyp</p>
Stück	901383		<p>Erweiterungskabel K3-2 für P-Modul und H-Modul an Steuerung KL plus</p>
Stück	982122		<p>Erweiterungsstecker 3-polig für KL plus (X4) für potentialfreien Kontakt und Schützüberwachung</p>
Stück	982110		<p>Erweiterungsstecker 3-polig für KL24 plus (X3) für 230 V-Ausgang zum Anschließen von UV-Modul oder Pumpe</p>
Stück	901385		<p>Ventilkabel K1-1 für Magnetventile (4 fach) und Kühlventilator Länge 1,20 m</p>
Stück	901386		<p>Ventilkabel K1-2 für Magnetventile (4 fach) und Kühlventilator Länge 1,70 m</p>

Steuergeräte und Zubehör

Steuergeräte und Zubehör










Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901540		<p>Steuerung KL24base (für Schrittmotoren)</p> <p>4-Tasten-Bedienfeld, LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, integrierter Netzausfallmelder über Lithium-Ionen-Batterie, Anschlussmöglichkeit für externen Alarm, RS232- Schnittstelle, 3 Bedienebenen (Betreiber, Service, Hersteller), echtzeitgesteuert, voreingestellte Arbeitstakte, Betriebsstundenzähler, Hand- und Automatikbetrieb, Ferienbetriebsfunktion, optische und akustische Störmeldung, Logbuchfunktion.</p> <p>Bestehend aus:</p> <p>901375 - Steuerung KL24base 982124 - Frontfolie KLARO 901388 - Befestigungsspannen</p>
Stück	901541		<p>Steuerung KL24plus (für Schrittmotoren)</p> <p>14-Tasten-Bedienfeld, LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, integrierter Netzausfallmelder über Lithium-Ionen-Batterie, RS232-Schnittstelle, SD-Kartenfach, Drucksensor für Unterlasterkennung und Hochwasseralarm, Temperaturüberwachung, Anschlussmöglichkeiten für Lüfter, externen Alarm sowie P- und H-Modul, 3 Bedienebenen (Betreiber, Service, Hersteller), echtzeitgesteuert, voreingestellte Arbeitstakte, Betriebsstundenzähler, Hand- und Automatikbetrieb, Ferienbetriebsfunktion, optische und akustische Störmeldung, Logbuchfunktion.</p> <p>Bestehend aus:</p> <p>901376 - Steuerung KL24plus 982125 - Frontfolie KLARO 901269 - Temperaturfühler 901388 - Befestigungsspannen</p>
Stück	901164		<p>Steuerungsträger mit Netzkabel und Montagezubehör</p>

Software, Web Monitor® und Steuerungs-Auslesemöglichkeiten

Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901309		Software KLARO@Kom auf Excel-Basis, zum Auslesen des Logbuchs über Kabel und SD-Karte, Fernwirken über Modem, Aufspielen von Sprachdateien, Steuerungstabellen.
Stück	901343		KLARO Kommunikationsset zum Auslesen der Steuerung bestehend aus: Serielles Kabel, Adapter USB-Seriell
Stück	901423		SD-Karte 1 GB & Schlüsselanhänger zum Auslesen des Logbuchs der Steuerung KLplus
Stück	982150		KLARO Modem KM12 zur Datenfernübertragung über Mobilfunk (inkl. Netzteil, Datenkabel und Klebantenne)
Stück	982151		KLARO Modem KM12 zur Datenfernübertragung über Mobilfunk (inkl. Netzteil, Datenkabel und Magnetantenne)
Stück	982152		KLARO Akkupack KP12 zur Erweiterung von Modem KM12 ermöglicht die Übertragung von Stromausfallmeldungen
Stück	982153		KLARO Alarmgeber KA12 zur Erweiterung von Modem KM12 zusätzlicher Störmeldeeingang (z.B. als Leermeldung des Fällmittelgebindes)
Stück	982154		KLARO LAN-Adapter KL12 Datenfernübertragung über Internet. Anschluss an bauseits vorhandenen Router (inkl. Netzteil und Datenkabel - 2 digitale und 1 analoger Eingang, 2 digitale Ausgänge)
Stück	982142		KLARO Programmierkabel zum Programmieren und Auslesen von KLARO LAN-Adapter KL12

Luftverteiler, Magnetventile und Schrittmotoren

Luftverteiler, Magnetventile und Schrittmotoren







Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901228		Luftverteiler Innenschrank mit 4 Magnetventilen, Baulänge 170 mm, 230 V, 50 Hz
Stück	901199		Luftverteiler Außenschrank wie oben, jedoch mit zusätzlichen Bohrungen für Befestigung in A-Säule
Stück	901009		Magnetventilkopf 1/2" Typ KFT 00342, 230 V, 50 Hz, ab 06/2006 mit konischem Stößel Innenschränke mit KLARO ab: 2006.0635 Innenschränke light ab: 2006.0757
Stück	901160		Magnetventilkopf 1/2" Typ M 0095, 230/240 V, 50/60 Hz
Stück	901229		Magnetventil 1/2" Typ GMV 2187, 230 V, 50/60 Hz
Stück	901161		Magnetventilkopf 3/4" GMV 4300, 230 V, 50/60 Hz
Stück	981790		Magnetventil 3/4" GMV 4300, 230 V, 50/60 Hz
Stück	981789		Magnetventil 3/4" GMV 2187, 230 V, 50/60 Hz
Stück	980597		Magnetventil 1" 230 V, 50/60 Hz

Luftverteiler, Magnetventile und Schrittmotoren

Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	984011		Service-Set Magnetventil 3/4" GMV 4300, 230 V, 50/60 Hz
Stück	980820		Magnetventil 1 1/2" 230 V, 50 Hz, 30 W
Stück	980846		Ventilblock SM 4-fach mit 4 Schrittmotoren, Baulänge 170 mm, 24 VDC
Stück	980850		Ventilblock SM 3-fach mit 3 Schrittmotoren, Baulänge 170 mm, 24 VDC
Stück	980848		Ventilblock SM 2-fach mit 2 Schrittmotoren, Baulänge 170 mm, 24 DVC
Stück	980849		Schrittmotorenantrieb inkl. 1 O-Ring

Lüftungsgitter, Kühlgebläse, Filter

Lüftungsgitter, Kühlgebläse, Filter











Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901168		Lüftungsgitter I-Schrank 1+2, A-Schrank 3, A-Schrank Universal Montageausbruch 125 x 125 mm (Lamellengitter + Filtervlies + Unterteil)
Stück	901165		Luftfiltervlies I-Schrank 1+2, A-Schrank 3, A-Schrank Universal Maße 120 x 120 mm (Inhalt 8 Stück)
Stück	901209		Lüftungsgitter A-Säule Montageausbruch 115 x 130 mm (Lamellengitter + Filtervlies + Unterteil)
Stück	980952		Austrittsfilter I-Schrank 3+4, A-Schrank 4 Montageausbruch 292 x 292 mm (Lamellengitter + Filtervlies + Unterteil)
Stück	901287		Luftfiltervlies I-Schrank 3+4, A-Schrank 4 Maße 280 x 280 mm (Inhalt 5 Stück)
Stück	901192		Kühllüfter 120 x 120 x 38 mm Volumenstrom 178 m³/h 230 VAC, Leistung 34,5 W
Stück	901159		Kühllüfter 120 x 120 x 32 mm Volumenstrom 189 m³/h 24 DVC, Leistung 5 W
Stück	981821		Kühllüfter 223 x 223 mm 230 VAC, Leistung 36 W Volumenstrom 300 m³/h, inklusive Lüftungsgitter
Stück	980954		Kühllüfter 292 x 292 x 129 mm 230 VAC, Leistung 70 W Volumenstrom 500 m³/h, inklusive Lüftungsgitter
Stück	981543		Kühllüfter 292 x 292 x 145 mm 230 VAC, Leistung 115 W Volumenstrom 700 m³/h, inklusive Lüftungsgitter
Stück	981932		Kühllüfter 291 x 291 x 145 mm 230 VAC, Leistung 150 W Volumenstrom 838 m³/h, inklusive Lüftungsgitter

Zusatzpakete





Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Lüfter			
Set	901399		Zusatzpaket Lüfter KL plus 230 V für I-Schrank 1+2/A-Schrank Universal, Kühllüfter 120 x 120 x 32 inkl. Schutzgitter, Kleinteile
Set	901415		Zusatzpaket Lüfter KL plus 230 V für A-Säule Typ Geyer, Kühllüfter 120 x 120 x 32 inkl. Schutzgitter, Kleinteile
Set	908657		Zusatzpaket Lüfter KL24 plus für I-Schrank 1+2/A-Schrank Universal, Kühllüfter 120 x 120 x 32 inkl. Schutzgitter, Kleinteile
Set	908663		Zusatzpaket Lüfter KL24 plus für A-Säule Typ Geyer, Kühllüfter 120 x 120 x 32 inkl. Schutzgitter, Kleinteile
Set	908658		Zusatzpaket Lüfter KL24 plus für EPP-Außensäule, Kühllüfter 120 x 120 x 32 inkl. Schutzgitter, Kleinteile
Steckdosen			
Set	908635		Zusatzpaket Arbeitssteckdose für A-Säule, A-Schrank 3/Universal (Eine Einbausteckdose, Tragschiene, Kleinteile)
Set	908605		Zusatzpaket Doppelsteckdose für A-Schrank Universal (Zwei Einbausteckdosen, Tragschiene, Kleinteile)
Set	908606		Zusatzpaket Doppelsteckdose für A-Säule (Zwei Einbausteckdosen, Tragschiene, Kleinteile)
Dämmung			
Set	908626		Zusatzpaket Dämmung für A-Schrank 3 (Noppenschäumaukleidung, Silikon)
Blindeleuchten			
Set	908615		Zusatzpaket Blindeleuchte 230 V für alle Schranktypen, Alarmleuchte 230 V, 0,5 m Kabel, Kleinteile
Set	908624		Zusatzpaket Blindeleuchte 230 V zur Dachmontage A-Schrank 4/Universal, Alarmleuchte 230 V, 0,5 m Kabel, Kleinteile
Set	908659		Zusatzpaket Blindeleuchte 24 V für A-Säule, A-Schrank 3/Universal, LED-Alarmleuchte, 0,5 m Kabel, Kleinteile
Set	908660		Zusatzpaket Blindeleuchte 24 V für EPP-Außensäule, LED-Alarmleuchte, Spiralkabel, Kleinteile
Set	908616		Zusatzpaket Warnlicht-Summer 230 V für alle Schranktypen, Warnlicht-Summer 230 V, 0,5 m Kabel, Kleinteile
Set	908661		Zusatzpaket Warnlicht-Summer 24 V für A-Säule, A-Schrank 3/Universal, Warnlicht-Summer, 0,5 m Kabel, Kleinteile
Set	908662		Zusatzpaket Warnlicht-Summer 24 V für EPP-Außensäule, Warnlicht-Summer, Spiralkabel, Kleinteile

Schrankzubehör, Ersatzteile

Schrankzubehör, Ersatzteile












Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901113		Blinkleuchte rot, IP65 als Dauer- oder Blinkleuchte, Ø 30 mm 230 VAC
Stück	983101		Blinkleuchte rot, IP65 als Dauer- oder Blinkleuchte, Ø 30 mm 24 DVC
Stück	901412		Blinkleuchte Nachrüstset ZK plus (mit Erweiterungskabel) LED-Alarmleuchte, Sicherungselement, Erweiterungskabel, Kleinteile, Montageanleitung
Set	901414		Warnlicht-Summer Nachrüstset ZK plus (mit Erweiterungskabel) Warnlicht-Summer, Sicherungselement, Erweiterungskabel, Kleinteile, Montageanleitung
Stück	456232		Warnleuchte Typ 851 (Wandmontage), rot als Dauerleuchte, 230 VAC (ohne Glühbirne)
Stück	901169		Warnleuchte-Summer Typ 480 (Wandmontage), rot 230 VAC (ohne Glühbirne)
Stück	980741	keine Abbildung	Glühbirne für Warnleuchten für Typ 851 und 480 220-260 V, 7-10 W
Set	901251		Schwingmetallpuffer-Set für Schaltschrank (4 Stück) und Stockschrauben
Stück	980441		Sockelfüller Granulat (Inhalt 50 l) für Außenschränke zur Vermeidung aufsteigender Bodenfeuchte in A-Schränken A-Schrank Universal - 1 Sack (50 l) A-Säule - 1/2 Sack (25 l) A-Schrank 1 - 1 Sack (50 l) A-Schrank 2 - 1,5 Sack (75 l)
Stück	981083		Schalldämmauskleidung fertig zugeschnitten für Innenschrank 50 x 50cm
Stück	456084		Schalldämm-Matte 200 x 80 x 5cm
Stück	456320	keine Abbildung	Ersatzzylinder für A-Schrank Typ Geyer/Typ Universal (Inkl. Ersatzschlüssel)
Satz	980698	keine Abbildung	Ersatzschlüssel für A-Schrank Typ Geyer/Typ Universal (1 Satz = 2 Stück)
Stück	980653	keine Abbildung	Ersatzschlüssel für A-Schrank Typ 3/Typ 4
Stück	980666	keine Abbildung	Ersatzschlüssel für I-Schrank Typ 1/Typ 2/Typ 3
Stück	980653	keine Abbildung	Ersatzschlüssel für I-Schrank Typ 4

Membranbelüfter













Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901152		Membranrohrbelüfter EMR 9.5 Länge 525 mm, Anschluss 1" effektive Länge 475 mm
Stück	901153		Membranrohrbelüfter EMR 15 Länge 805 mm, Anschluss 1" effektive Länge 750 mm
Stück	901154		Membranrohrbelüfter EMR 20 Länge 1.050 mm, Anschluss 1" effektive Länge 1.000 mm
Stück	901182		Membrantellerbelüfter D 340 mm Anschluss 3/4"
Stück	984021		KLARO One beschwerter Membranteller Durchmesser 340 mm, Anschluss 3/4" inkl. 2 Schlauchschellen und 10 m-Zugseil
Stück	911500		KLARO One Membranbelüfter EMR10 Gesamtlänge 621 mm, Länge Membranrohr 521 mm inkl. Betongewichte und Anschlussstülle 3/4" (ohne Zugseil)
Stück	911501		KLARO One Membranrohrbelüfter EMR15 Gesamtlänge 900 mm, Länge Membranrohr 800 mm inkl. Betongewichte und Anschlussstülle 3/4" (ohne Zugseil)
Stück	911502		KLARO One Membranrohrbelüfter EMR20 Gesamtlänge 1152 mm, Länge Membranrohr 1052 mm inkl. Betongewichte und Anschlussstülle 3/4" (ohne Zugseil)

Luftschläuche, Heber und Zubehör

Luftschläuche, Heber und Zubehör

Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
lfm	980918		Luftschlauch 13 mm rot Länge 20 m
lfm	980919		Luftschlauch 13 mm schwarz Länge 20 m
lfm	980917		Luftschlauch 13 mm farblos Länge 20 m
lfm	980921		Luftschlauch 19 mm rot Länge 20 m
lfm	980920		Luftschlauch 19 mm blau Länge 20 m
lfm	980922		Luftschlauch 19 mm schwarz Länge 20 m
lfm	980931		Luftschlauch 19 mm farblos Länge 25 m
lfm	900023		Luftschlauch 25 mm farblos Länge 25 m
Satz	901180		Schlauchverlängerungsset 3 x 13, 1 x 19 bestehend aus 4 PE-Doppeltüllen und 8 VA-Schlauchschellen
Set	901543		Schlauchtüllenset gerade 3 x 13, 1 x 19 bestehend aus 4 geraden Tüllen
Set	901203		Schlauchtüllenset 90° 3 x 13, 1 x 19 bestehend aus 4 Doppelnippel und 4 Winkeltüllen mit Überwurfmutter und Dichtungen
Set	901435		Nachrüstset Luftschranke DN50 2 x HT-Bogen 87°, HT-Zwischenrohr, HT-Abzweig 45°, HT-Muffenstopfen, PA-Mutter, PA-Schlauchtülle, PA-T-Stück, Schlauch, Kabelband, VA-Schraube, 2 x VA-Schlauchschellen
Set	901436		Nachrüstset Luftschranke DN70 2 x HT-Bogen 87°, HT-Zwischenrohr, HT-Abzweig 45°, HT-Muffenstopfen, PA-Mutter, PA-Schlauchtülle, PA-T-Stück, Schlauch, Kabelband, VA-Schraube, 2 x VA-Schlauchschellen
Set	901437		Nachrüstset Luftschranke DN100 2 x HT-Bogen 87°, HT-Zwischenrohr, HT-Abzweig 45°, HT-Muffenstopfen, PA-Mutter, PA-Schlauchtülle, PA-T-Stück, Schlauch, Kabelband, VA-Schraube, 2 x VA-Schlauchschellen

Kolbenverdichter und Zubehör









Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901196		Kolbenverdichter NITTO LA 45 230 VAC
Stück	901183		Kolbenverdichter NITTO LA 60 seit 08/2002 230 VAC
Stück	901184		Kolbenverdichter NITTO LA 80 seit 08/2002 230 VAC
Stück	901013		Kolbenverdichter NITTO LA 120 seit 08/2002 230 VAC
Stück	901060		Kolbenverdichter NITTO LAM 200 seit 03/2010 230 VAC
Stück	901197		Luftfilter für NITTO LA 45, LA 60 und 80 (Inhalt 1 Stück)
Stück	901006		Luftfilter für NITTO LA 120 (Inhalt 2 Stück)
Stück	901239		Luftfilter für NITTO LA 200 (Inhalt 2 Stück)
Stück	901195		Austauschset für LA 45 (1 Kolben, Dichtungen, 1 Luftfilter)
Stück	901240		Austauschset für LA 60 (2 Kolben, 4 Dichtungen, 1 Luftfilter)
Stück	901241		Austauschset für LA 80 (2 Kolben, 4 Dichtungen, 1 Luftfilter)
Stück	901030		Austauschset für LA 120 (3 Kolben, 6 Dichtungen, 2 Luftfilter)
Stück	901061	keine Abbildung	Austauschset für LAM 200 (2 Kolben, 4 Dichtungen, 2 Luftfilter)
Stück	981768	keine Abbildung	Lufttank für LA 120

Drehschieberverdichter und Zubehör













Drehschieberverdichter und Zubehör

Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901170		Drehschieberverdichter BECKER DT 4.4 (230 VAC)
Stück	901171		Drehschieberverdichter BECKER DT 4.6 (230 VAC)
Stück	901172		Drehschieberverdichter BECKER DT 4.8 (230 VAC)
Stück	901173		Drehschieberverdichter BECKER DT 4.10 (220-240 V, 50/60 Hz)
Stück	901174		Drehschieberverdichter BECKER DT 4.16 (230 VAC)
Stück	901175		Drehschieberverdichter BECKER DT 4.25 (230 VAC, 1~)
Stück	901167		Drehschieberverdichter BECKER DT 4.25 (400 VAC, 3~)
Stück	980806		Drehschieberverdichter BECKER DT 4.40 (230 VAC, 1~)
Stück	980807		Drehschieberverdichter BECKER DT 4.40 (400 VAC, 3~)
Stück	901377		Drehschieberverdichter Rietschle DTN 41 200-255/346-440 V, 50 Hz; 200-290/346-500 V, 60 Hz
Stück	901033		Filterpatrone für DT 4.10
Stück	901034		Filterpatrone für DT 4.16
Stück	901035		Filterpatrone für DT 4.25/DT 4.40
Stück	901028		Filterpatrone für KDT 3.60-3.140
Stück	980611		Ansaugfilter für DLT 40/DTN 41
Stück	980614		Abluftfilter für DLT 40/DTN 41
Stück	901041		Kohleschieberset für DT 4.4 (Inhalt 5 Stück)
Stück	901042		Kohleschieberset für DT 4.6/4.8 (Inhalt 5 Stück)
Stück	901043		Kohleschieberset für DT 4.10 (Inhalt 7 Stück)
Stück	901044		Kohleschieberset für DT 4.16 (Inhalt 7 Stück)
Stück	901045		Kohleschieberset für DT 4.25 (Inhalt 7 Stück)
Stück	901046		Kohleschieberset für DT 4.40 (Inhalt 7 Stück)
Stück	901148		Kohleschieberset für KDT 3.60 (Inhalt 4 Stück)
Stück	901148		Kohleschieberset für KDT 3.80 (Inhalt 4 Stück)
Stück	901047		Kohleschieberset für KDT 3.100 (Inhalt 4 Stück)
Stück	980822		Kohleschieberset für KDT 3.140 (Inhalt 4 Stück)
Stück	980610		Kohleschieberset für DLT 40/DTN 41 (Inhalt 7 Stück)
Stück	901263		Lüfterrad für DT 4.4, 4.6, 4.8












Dosiertchnik

Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	984001		Verschraubung SR 15 4/6 bestehend aus je 2 Stk: Einschraubverschraubungen Klemmrings Rändelmutter Schlauchklemmen
Stück	984002	keine Abbildung	Walgschlauch 1,6 x 1,6 mm für SR 15 je lfm
Stück	984003		Schlauch QuiXchange 1,6 mm für SR 18
Stück	981260 981261		Schrankheizung 230 VAC, 50 W mit Temperaturregler 5-60 °C Befestigung auf Hutschiene
Stück	984016		Ersatz-Schlauch inkl. Schlauchhalter PS 138-0, 8 x 1,6 PH z.B. für DP24 bei P-Fällung, Förderleistung ca. 8,5 ml/min
Stück	984032		Ersatz-Schlauch inkl. Schlauchhalter PS 138-1, 6 x 1,6 PH z.B. für DP12 bei P-Fällung, Förderleistung ca. 5,5 ml/min z.B. für Compact bei Chlorung, Förderleistung ca. 8,3 ml/min
Stück	981318		Ersatz-Schlauch inkl. Schlauchhalter PS 138-3, 2 x 1,6 PH z.B. für Concept bei P-Fällung, Förderleistung ca. 66 ml/max z.B. für Compact bei Chlorung, Förderleistung ca. 33,3 ml/min
Stück	981317		Ersatz-Schlauch inkl. Schlauchhalter PS 140-4, 8 x 1,6 PH z.B. für DP12 bei C-Modul, Förderleistung ca. 50 ml/min z.B. für Compact bei P-Fällung, Förderleistung ca. 75 ml/min
Stück	983207 983208		Ersatz-Schlauch inkl. Schlauchhalter PS 135-4,8 x 1,6 TG-G z.B. für Container Entschlammungs-Modul, Förderleistung ca. 50 ml/min





UV-Hygenisierung

Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	984004		Zeitrelais für Typ S50/S80
Stück	984005		Starter für Typ S50
Stück	984006		Vorschaltgerät für Typ S50
Stück	984012	keine Abbildung	Vorschaltgerät für Typ S80
Stück	981264		Strahler für Typ S50
Stück	981269		Strahler für Typ S80
Stück	981267		Strahler für Typ A2
Stück	909150		Quarzschutzrohr für Typ S50
Stück	909151		Quarzschutzrohr für Typ S80
Stück	901056		Dichtungsring für Typ S50/S80 für Verschraubung des Strahlerkabels Durchm. 20 x 2 mm
Stück	909130		Dichtungsset für Typ S50/S80 für Quarzschutzrohr
Stück	909131		VA Hutmuttern für Typ S50/S80 1 Satz = 3 Stück
Stück	981280		Schaltkasten für Typ S50 Grundversion
Stück	981281		Schaltkasten für Typ S50 Vollversion
Stück	981282		Strahlerkabel 20 m für Typ S50/S80 fertig konfektioniert
Stück	981283		Erdungskabel 20 m, für Typ S50/S80 fertig konfektioniert
Stück	981337		Pumpe TPS50A mit Schwimmerschalter 230 V, 50 Hz, 80 W

Wartungszubehör

Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	901440		Wartungskoffer für Kläranlagen Maße: 58,4 x 26 x 24,8 cm Inhalt: 1 Messzylinder 1000 ml, 1 Messbecher 800 ml, pH-Messstreifen, 100 Stk Einweg-Hygienehandschuhe, 5 Stk Rauchpatronen, Ammonium-Messstreifen
Stück	901219		Schlammstechheber mit Kugelhahn DN40 3-teilig Gesamtlänge 5 m, inkl. 5 m Zugseil
Stück	980327		Transportrohr für Schlammstechheber
Stück	980323		Messzylinder 1000 ml Plastikzylinder, graduert, glasklar
Stück	980328		Messbecher 800 ml
Stück	980324		pH-Messstreifen Messbereich pH 4,5 - 10
Stück	980329		Ammonium-Messstreifen Quantofix 100 Stk
Stück	980325		Einweg-Hygienehandschuhe gepudert 100 Stk, Größe L
Stück	980326		Rauchpatrone Farbe blau, 5 Stück
Stück	901439		Probenehmer Teleskopstange aus Aluminium ausziehbar von 1,00 bis 3,00 m inkl. Probenahmegefäß 600 ml
Stück	981063		Messeinheit für Luftdruckmessung Manometer Anzeigenbereich 0 - 0,6 bar

Sonstiges

Maß	Artikelnummer	Abbildung	Bezeichnung
Stück	980971		Tauchpumpe 180 steckerfertig, mit Schwimmerschalter Kabellänge 5,0 m, 230 VAC
Stück	455205		Tauchpumpe 300 steckerfertig, mit Schwimmerschalter Kabellänge 5,0 m, 230 VAC
Stück	455200		Tauchpumpe 300 steckerfertig, mit Schwimmerschalter Kabellänge 10 m, 230 VAC
Stück	901296		Geruchsabzugsfilter DN 100 mit Aktivkohlefiltereinsatz (Filter wechselbar)
Stück	901257		Netzausfall-Warmmelder für Steckdose Alarmsignal quittierbar
Satz	901135	keine Abbildung	Zubehörkarton KLARO K VA DN50
Satz	901204	keine Abbildung	Zubehörkarton KLARO HK PE DN50

Adresse



KLARO GmbH
Spitzwegstraße 63
95447 Bayreuth

Telefon



+49(0)921 16279-0
Technische Hotline:
+49(0)921 16279-370

Internet



Weitere Informationen unter:
www.klaro.eu

Nachricht



E-Mail-Adresse:
info@klaro.eu

DRESSEL Klärtechnik
Bahnhofstr. 25
95346 Stadtsteinach

+49(0)9225 95695-00
Telefax:
+49(0)9225 95695-22

Weitere Informationen unter:
www.dressel-klarotechnik.de

E-Mail-Adresse:
info@dressel-klarotechnik.de

