


KLARO SBR-Kleinkläranlagen

**Bewährte Technik vom Marktführer für
SBR-Kleinkläranlagen mit Druckluft-Hebertechnik**

- **Hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit**
- **Sparsamer Betrieb, Unterlasterkennung**
- **98% Reinigungsleistung** in 6 Stunden
- **Alle Reinigungsklassen**, auch **+P** und **+H**
- **Anlagenfernüberwachung** per **KLARO WebMonitor®**
- **TÜV-geprüfte** Schaltschränke
- Patentierter Klarwasserheber mit Luftschranke
- Mittlerweile über **50.000** verkaufte Anlagen in über **60 Ländern**


**Die Firma DRESSEL Klärtechnik ist seit 1990 im Bereich Abwassertechnik
tätig und bietet qualifizierten Service aus einer Hand**

- **Beratung, Ortstermin, Planung**
- **Lieferung von Neuanlagen im monolithischen Betonbehälter
oder Kunststoff-Behälter**
- **Nachrüstung bestehender Anlagen**
- **Wartung und Service**
(wir sind ein zertifiziertes Fachunternehmen
für Wartungen)



Wir klären das für Sie

Die Trennung von Abwasser und Technik garantiert hohe Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit



Verbunden durch Druckluftschläuche



Innenschaltschrank



EPP Innenschaltschrank



Außenschaltschrank

Im Klärbehälter

- nur einfache robuste Bauteile
- keine elektrischen oder rotierenden Teile
- keine Sensoren / Schwimmerschalter
- Pumpvorgänge über Druckluftheber

Im Schaltschrank

- Maschinentechnik außerhalb des Behälters
- Technik geschützt und leicht zugänglich
- Flüsterleise, verschleißarme Schrittmotoren


KLARO Kleinkläranlagen



Kleinkläranlage KLARO

Das System KLARO ist seit 2001 bewährt und wird ständig weiterentwickelt.

- bis 1.000 EW
- Neubau oder Nachrüstung (für 2-, 3- und 4-Kammer-Gruben)
- alle Ablaufklassen (auch Hygienisierung)



Geeignet für Neubau und Nachrüstung - auch von Einkammergruben


Kleinkläranlage KLARO One

Das System KLARO One ist seit 2015 lieferbar und zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus.

- bis 20 EW
- Neubau oder Nachrüstung (für 1-, 2-, 3- und 4-Kammer-Gruben)
- keine dichte Trennwand nötig
- niedrigere Entsorgungskosten (durch längere Entsorgungsintervalle)
- minimaler Stromverbrauch

KLARO im Betonbehälter

- bis 16 EW in einem Behälter
- kostengünstig
- variabel in der Größe und Ausführung für alle Befahrbarkeitsklassen
- mit und ohne Auftriebssicherung
- monolithischer Stahlbeton
- KLARO-Technik bereits fertig vorinstalliert



KLARO im Kunststoffbehälter

... aus Polypropylen



- herausnehmbare Technik (kann zur Kontrolle gezogen werden)
- geringes Gewicht (ca. 150 kg beim 2,7 m³ - Behälter)
- hergestellt aus Duralen (besonders steifer und schlagzäher Werkstoff)
- höchste Stabilität durch modernste Fertigung
- KLARO-Technik bereits fertig vorinstalliert
- PKW / LKW Befahrbarkeits-Set optional erhältlich
- 25 Jahre Garantie des Herstellers auf Dichtheit des Behälters

... aus Polyethylen

- geringes Gewicht
- herausnehmbare Technik (kann zur Kontrolle gezogen werden)
- kompakte Quadergeometrie, bestens auch zum Einbau in vorhandene Rechteckgruben geeignet
- höchste Stabilität durch gleichbleibende Wandstärke
- absolut wasserdicht durch monolithische Bauweise
- besonders einfach einzubauen (kein Betonfundament nötig)
- Behältergrößen: 3.500 L (4EW), 4500 L, 6.000 L
- KLARO-Technik bereits fertig vorinstalliert
- PKW Befahrbarkeits-Set / LKW-Set optional erhältlich
- 25 Jahre Garantie des Herstellers auf Dichtheit des Behälters

GARANTIE



25 Jahre Behältergarantie



Wir klären das für Sie

DRESSEL KLÄRTECHNIK

Wartung & Service

2 x im Jahr bei Ablaufklasse C, N, D

3 x im Jahr bei Ablaufklasse +H, +P

Maschinentechnische Wartung

- Funktionsprüfung der Belüftung und der Heber über Steuerung und in der Grube
- Betriebsstunden-Kontrolle (Soll-Ist-Vergleich)
- Wartung des Luftverdichters
- Pumpvorgänge über Druckluftheber

Abwasseruntersuchungen

- Summenparameter (z.B. CSB)
- O₂-Konzentration (> 2mg/l)
- Schlammvolumen

Abwasseranalyse im eigenen Labor mit modernster Ausstattung!

**DRESSEL Klärtechnik ist bayernweit das erste
DWA-zertifizierte Fachunternehmen**

36 Monate Gewährleistung

für Ihre vollbiologische Kleinkläranlage KLARO



DRESSEL KLÄRTECHNIK

Bahnhofstr. 25

95346 Stadtsteinach

Tel. 0 92 25 / 95 6 95 - 00

Fax 0 92 25 / 95 6 95 - 22

info@dressel-klartechnik.de

www.dressel-klartechnik.de